HUYNH HOANG MINH
COMPANY

2026

買取品目カタログ

買取品目

工場・製造現場・企業から出る銅スクラップ、銅合金、非鉄金属を全国で買い取ります。

フイン・ホアン・ミン有限会社
huynhhoangminh.com

第1版・2026年11月1日
電話 0964 717 686

会社案内

会社概要

フイン・ホアン・ミン有限会社は銅スクラップの買取・選別・前処理を専門とし、ベトナム全国の工場・製造現場・企業に最適なソリューションを提供しています。

工場と保管ヤードで大量の銅スクラップの受入れ・選別・前処理を行い、全国の工場・企業にお応えします。

01
銅スクラップ専門
銅、真鍮、ナゲット銅、電線の買取・選別・前処理を専門としています。

02
大量買取に対応
工場・工業団地・企業からの大量買取に対応します。

03
買取・選別・前処理
自社ヤードでスクラップの受入れ・選別・前処理を行い、各工程を厳しく管理しています。

04
全国に対応
全国の工場・製造現場・企業とお取引しています。

会社名	フイン・ホアン・ミン有限会社
所在地	213A/2, đường Nguyễn Văn Tiên, khu phố 11A, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai
税番号	3603998055
電話	0964 717 686
メール	huynhhoangminh.corp@gmail.com

目次

買取品目一覧

品目ごとに見分け方と受け入れできないものを記載しています。お見積りの前の仕分けにご活用ください。

01 **銅スクラップ** 04
COPPER · 5品目
高品質ピカ線（裸銅線） · 純銅 · 粒状銅（ナゲット） · 平角銅線 · 銅新切（切断・プレスくず）

02 **銅合金スクラップ** 06
COPPER ALLOYS · 4品目
銅合金（65/35 70/30） · 真鍮（黄銅） · 銅棒の端材 · 真鍮ダライ粉

03 **電線スクラップ** 08
ELECTRIC CABLE · 4品目
単芯ケーブル · 多芯ケーブル · 低銅率ケーブル（雑線） · ゴム被覆ケーブル（キャブタイヤ）

04 **アルミスクラップ** 10
ALUMINIUM · 4品目
純アルミ · 工業用純アルミ · 6063アルミ押出材 · 混合アルミ鋳物（硬質アルミ）

05 **ステンレススクラップ** 12
STAINLESS STEEL · 1品目
ステンレススクラップ

06 **鉛スクラップ** 12
LEAD · 1品目
鉛スクラップ



07 **亜鉛スクラップ** 13
ZINC · 1品目
亜鉛スクラップ

08 **その他の金属スクラップ** 13
OTHER METALS · 1品目
その他の金属スクラップ



COPPER

銅スクラップ

工場・製造現場から出るピカ線、純銅、銅ナゲット、平角銅線、銅の打ち抜きくずを買い取ります。

高品質ピカ線（裸銅線）

Barley · Shiny Millberry

絶縁被覆をきれいに剥いた光沢のある裸銅線です。直径1.3mm以上、純度は約99%です。

種類	ピカ線（Bright Bare Copper Wire）
直径	≥ 1.3 mm（16 AWG以上の太さ）
状態	プラスチックの絶縁被覆を完全に除去済み
色	光沢のある赤銅色、酸化なし
純度	約99%以上

受け入れできないもの

被覆が残っている線 · 焼け線（黒く焦げた線） · 酸化がひどい線 · アルミ・鉄・その他の金属の混入 · 圧着端子、ケーブル端末、厚いゴム、絡まって塊になった線

詳細： huynhhoangminh.com/dong-day-tran-sang-chat-luong-cao

純銅

Millberry（ピカ線）

被覆をきれいに剥いた純銅線です。表面に光沢があり、不純物や異種金属を含みません。

種類	ピカ線（Bright Bare Copper Wire）
直径	≥ 1.3 mm（16 AWG以上の太さ）
状態	プラスチックの絶縁被覆を完全に除去済み
色	光沢のある赤銅色、酸化なし
純度	約99%以上

受け入れできないもの

被覆が残っている線 · 焼け線（黒く焦げた線） · 酸化がひどい線 · アルミ・鉄・その他の金属の混入 · 圧着端子、ケーブル端末、厚いゴム、絡まって塊になった線

詳細： huynhhoangminh.com/dong-nguyen-chat

粒状銅（ナゲット）

Clove

被覆を剥いた銅線で、錫メッキや薄いコーティングがある場合もあります。銅含有量が高く、光沢のあるMill Berry（ピカ線）とは別に分類します。

種類	被覆を剥いた銅線、錫メッキ線・コーティング線（Clove）
状態	プラスチックの絶縁被覆を除去済み
表面	軽度の酸化・変色がある場合あり
銅含有量	高い（錫メッキの分、Mill Berryよりは低め）
分類	ピカ線（Mill Berry）とは別に分類

受け入れできないもの

鉄・プラスチック・ゴムなどの異物の混入 · 他の金属や非金属材料の混入

詳細： huynhhoangminh.com/dong-dang-hat



平角銅線

Rectangular Wire

断面が長方形または正方形の平角銅線で、裸線とエナメル被覆のものがあります。変圧器・モーター・発電機などから回収されます。

材質	純銅または高導電率の銅
断面	長方形または正方形
表面	裸銅（bare）またはエナメル絶縁被覆（enameled）
特性	高い導電性と機械的強度

詳細： huynhhoangminh.com/day-dong-tiet-dien-hinh-chu-nhat

銅新切（切断・プレスくず）

New Clipping · Stamping

製造工程の切断・プレス加工で発生する銅の新切です。きれいで均一、酸化もありません。

種類	新切（New Scrap）、未使用品
発生工程	製造時の切断（clipping）またはプレス打抜き（stamping）
表面	目立った酸化・腐食なし
銅含有量	純銅製であれば高い

受け入れできないもの

油脂・塗料・プラスチックなどの異物の付着・混入

詳細： huynhhoangminh.com/dong-cat-dap-moi

COPPER ALLOYS

銅合金スクラップ

プレス工場・機械加工工場から出る真鍮（70/30、65/35、60/40）、銅棒の端材、真鍮の切粉を買い取ります。

銅合金（65/35 70/30）

Brass Label 70/30 · 65/35

薄板・銘板・プレスくずの形状の真鍮で、成分は約70% Cu – 30% Zn または約65% Cu – 35% Znです。

合金の種類	黄銅（真鍮・Brass）
70/30黄銅（七三黄銅）	銅（Cu）約70%、亜鉛（Zn）約30%
65/35黄銅	銅（Cu）約65%、亜鉛（Zn）約35%
形状	薄板、銘板、または真鍮板のプレスくず
種類	新切（New Scrap）

詳細： huynhhoangminh.com/hop-kim-dong-70-30-65-35

真鍮（黄銅）

Brass 60/30（六四黄銅）

銅60%・亜鉛40%の真鍮で、製造工程で発生する板・銘板・切断／プレスくずの形状です。

成分	銅（Cu）60%、亜鉛（Zn）40%
形状	板、銘板、切断・プレスくず
種類	新切（New Scrap）
表面	きれい、合金成分が均一

受け入れできないもの

鉄・プラスチック・ゴムなどの異物の混入

詳細： huynhhoangminh.com/dong-thau

銅棒の端材

製造・加工後に残る銅棒の先端・末端部分です。導電率が高く、酸化の少ない銅です。

材質	純銅または高導電率の銅
形状	銅棒の先端・末端部分
表面	きれい、酸化が少ない
種類	新切（New Scrap）

受け入れできないもの

鉄・プラスチック・ゴムなどの異物の混入

詳細： huynhhoangminh.com/phe-lieu-dau-thanh-dong

真鍮ダライ粉

旋盤・フライス・ボール盤加工で出る真鍮の切粉・切りくずです。きれいで乾燥し、油分が少ないほど価値が高くなります。

形状	粉状・チップ状・カール状の切りくず
成分	銅（Cu）と亜鉛（Zn）の合金
発生工程	真鍮の旋盤・フライス・穴あけなどの機械加工
条件	乾燥していること、切削油・クーラントは最小限に

受け入れできないもの

鉄・アルミ・ステンレスなど他の金属の混入 · 切削油・クーラントが多く残ったもの

詳細： huynhhoangminh.com/mat-tien-dong-thau



ELECTRIC CABLE

電線スクラップ

電気設備から出る単芯ケーブル、多芯ケーブル、ゴム被覆ケーブル、銅分の低いケーブルを買い取ります。

単芯ケーブル

銅またはアルミの導体1本をPVC・XLPEで被覆したケーブルです。被覆を剥いて金属を回収しやすいのが特長です。

構造	銅またはアルミの導体1本
絶縁体	PVC、XLPE、その他の絶縁材
断面積	用途に応じてさまざまなサイズ
価値	銅芯ケーブルはアルミ芯より高い

受け入れできないもの
他の金属や異物の混入

詳細： huynhhoangminh.com/cap-dien-loi-don

多芯ケーブル

銅またはアルミの導体を2本以上持つケーブルで、制御ケーブル・電力ケーブル・信号ケーブル・フレキシブルケーブルなどがあります。

構造	銅またはアルミの導体2本以上、各芯を個別に絶縁し共通のシースで保護
ケーブルの種類	制御ケーブル、電力ケーブル、信号ケーブル、フレキシブルケーブル
オプション	鎧装（Armored）やシールド（Shielded）付きの場合あり
価値	銅芯の多芯ケーブルはアルミ芯より高い

受け入れできないもの
鉄・硬質プラスチック・ゴム、ケーブル本体以外の金属の混入

詳細： huynhhoangminh.com/cap-dien-nhieu-loi

低銅率ケーブル（雑線）

細い素線が多く被覆が厚いケーブルで、単芯ケーブルより銅の回収率が低くなります。剥線機や粉砕・選別（ナゲット処理）で処理します。

導体	銅（ケーブルによってはアルミの場合も）
構造	多数の細い銅素線、または多芯
被覆	絶縁体・外装シースが比較的厚い
銅率	単芯ケーブルや裸銅線より低い

受け入れできないもの
鉄・鋼などの異物の混入

詳細： huynhhoangminh.com/cap-dien-co-ham-luong-dong-thap

ゴム被覆ケーブル（キャブタイヤ）

柔軟な銅芯を厚いゴムで被覆したケーブルで、溶接機・クレーン・発電機・建設現場の機器などから発生します。

導体	1本または複数の銅撚り線（stranded copper）
被覆	ゴムまたは高耐久の合成材料
特性	耐屈曲性・耐摩耗性・耐油性・耐候性
色	主に黒、被覆は厚く柔軟

受け入れできないもの
鉄・硬質プラスチックなどの異物の混入

詳細： huynhhoangminh.com/cap-dien-boc-cao-su

ALUMINIUM

アルミスクラップ

工場・建設現場から出る純アルミ、商業用アルミ、6063押出材、混合アルミ合金を買い取ります。

純アルミ

板・棒・線・切断くずの形状の高純度アルミです。塗装やメッキがなく、表面もきれいです。

材質	純アルミまたは高純度アルミ
形状	板、棒、線、切断くず
表面	きれい、酸化が少ない
表面処理	塗装・絶縁被覆・メッキなし

受け入れできないもの

鉄・銅・プラスチック・ゴムなどの異物の混入 · 塗装・絶縁被覆・メッキのあるもの

詳細： huynhhoangminh.com/nhom-nguyen-chat

工業用純アルミ

純度約99% Al以上の工業用純アルミで、板・コイル工場やアルミ加工工場から発生します。

純度	約99% Al以上（規格による）
特性	耐食性が高く、切断・プレス・曲げ・加工が容易
表面処理	塗装・絶縁被覆・メッキなし

受け入れできないもの

鉄・銅・プラスチック・ゴムなどの異物の混入

詳細： huynhhoangminh.com/nhom-nguyen-chat-thuong-mai

6063アルミ押出材

Extrusion 6063

6063合金（Al-Mg-Si系）のアルミ形材で、無垢（ミルフィニッシュ）・粉体塗装・アルマイト処理のものがあります。

合金	アルミ合金6063（Al-Mg-Si系）
形状	アルミ押出形材（Extrusion Profiles）
表面	無垢（Mill Finish）、粉体塗装、アルマイト
特性	丈夫で軽く、耐食性が高い

受け入れできないもの

鉄・銅・プラスチック・ゴムなどの異物の混入

詳細： huynhhoangminh.com/nhom-dun-hop-kim-6063

混合アルミ鋳物（硬質アルミ）

機械部品・機械のケース・エンジン本体・鋳造部品などから出る、アルミ鋳物や硬質アルミ合金です。

種類	アルミ鋳物または硬質アルミ合金
形状	機械部品、機械のケース、エンジン本体、鋳造部品
状態	塗装・油脂・表面の酸化が残る場合あり
特性	純アルミより強度・硬度が高い

受け入れできないもの

鉄・鋼・銅の付き物 · プラスチック・ゴムなどアルミ以外の材料

詳細： huynhhoangminh.com/nhom-cung-hon-hop

STAINLESS STEEL

ステンレススクラップ

工場・加工工場から出る板、パイプ、棒、切粉、切断くずなどのステンレススクラップを買い取ります。

ステンレススクラップ

板・管・棒・ダライ粉・切断くずなど、工場や加工工場から出る各種ステンレススクラップです。

種類	各種ステンレス
形状	板、管、棒、ダライ粉、切断くず
条件	分別済みで、普通鋼が混ざっていないこと

受け入れできないもの
普通鋼・プラスチックなどの異物の混入

詳細： huynhhoangminh.com/phe-lieu-inox



LEAD

鉛スクラップ

工場・建設現場から出る板、管、インゴット、くずなどの鉛スクラップを買い取ります。

鉛スクラップ

板・管・インゴット・くず状の鉛スクラップです。買取条件やお見積りはお気軽にお問い合わせください。

種類	鉛および鉛合金
形状	板、管、インゴット、くず
条件	分別済みで、他の金属が混ざっていないこと

受け入れできないもの
他の金属・プラスチックなどの異物の混入

詳細： huynhhoangminh.com/phe-lieu-chi

ZINC

亜鉛スクラップ

工場・製造現場から出るインゴット、板、くずなどの亜鉛スクラップを買い取ります。

亜鉛スクラップ

工場や製造現場から出る、インゴット・板・くず状の亜鉛スクラップです。

種類	亜鉛および亜鉛合金
形状	インゴット、板、くず
条件	分別済みで、他の金属が混ざっていないこと

受け入れできないもの
他の金属・プラスチックなどの異物の混入

詳細： huynhhoangminh.com/phe-lieu-kem

OTHER METALS

その他の金属スクラップ

一覧にない金属・合金も取り扱っています。品物の内容をお送りいただければ、ご相談・お見積りに対応します。

その他の金属スクラップ

掲載していない金属・合金も承ります。内容と写真をお送りいただければ、ご相談・お見積りに対応します。

種類	掲載していない金属・合金
お見積り	内容・写真・実際の数量にもとづいて算出

詳細： huynhhoangminh.com/phe-lieu-kim-loai-khac

買取の流れ

3ステップで買取

ご連絡からお支払いまで、各ステップを事前にご相談しながら進めます。

1

写真と品物の情報を送る

品物の写真に種類・おおよその重量・所在地を添えて、Zaloまたはお見積りフォームからお送りください。

2

HHMが確認・お見積り

フイン・ホアン・ミンが品物を確認し、必要に応じて現地を調査のうえ、種類・品質・相場に基づいてお見積りします。

3

計量とお支払い

価格に合意いただいた後、品物を計量して数量を確定し、取り決めどおりにお支払いします。

Zaloで品物の写真を送ると、すぐにお見積りします

ZALO
0964 717 686

電話
0964 717 686

メモ

HUYNH HOANG MINH
COMPANY

お見積りのご依頼

品物の写真、スクラップの種類、おおよその重量と所在地をお送りください。種類・品質・相場に基づいてお見積りします。

電話

0964 717 686

ZALO

0964 717 686

メール

huynhhoangminh.corp@gmail.com

所在地

213A/2, đường Nguyễn Văn Tiên, khu phố 11A,
Phường Tân Triều, TP Đồng Nai

ウェブサイト

huynhhoangminh.com

読み取ってZaloで連絡

買取価格は相場と品物の品質により変動します。最新のお見積りはお問い合わせください。
「イメージ写真」と表示した写真は参考用です。

第1版・2026年11月1日