HUYNH HOANG MINH
COMPANY

2026



CATALOGUE SẢN PHẨM

Sản phẩm thu mua

Phế liệu đồng, hợp kim đồng và kim loại màu từ nhà máy, xưởng sản xuất và doanh nghiệp trên toàn quốc.

Công ty TNHH Huỳnh Hoàng Minh
Phiên bản 2 · 06/11/2026

huynhhoangminh.com
Hotline 0964 717 686

GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Huỳnh Hoàng Minh

Công ty TNHH Huỳnh Hoàng Minh chuyên thu mua, phân loại và sơ chế phế liệu đồng, mang đến giải pháp tối ưu cho các nhà máy, xưởng sản xuất và doanh nghiệp trên toàn quốc.

Nhà xưởng và kho bãi giúp Huỳnh Hoàng Minh tiếp nhận, phân loại và sơ chế phế liệu đồng số lượng lớn cho nhà máy, doanh nghiệp trên toàn quốc.



01
Chuyên sâu phế liệu đồng
Chuyên thu mua, phân loại và sơ chế đồng đỏ, đồng thau, đồng hạt và dây cáp điện.

02
Thu mua số lượng lớn
Đáp ứng nhu cầu thu mua số lượng lớn từ nhà máy, khu công nghiệp và doanh nghiệp.

03
Thu mua, phân loại và sơ chế
Tiếp nhận, phân loại và sơ chế phế liệu ngay tại kho, kiểm soát chặt chẽ trong từng khâu.

04
Phục vụ toàn quốc
Làm việc với nhà máy, xưởng sản xuất và doanh nghiệp trên toàn quốc.

CÔNG TY	Công ty TNHH Huỳnh Hoàng Minh
ĐỊA CHỈ	213A/2, đường Nguyễn Văn Tiên, khu phố 11A, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai
MÃ SỐ THUẾ	3603998055
HOTLINE	0964 717 686
EMAIL	huynhhoangminh.corp@gmail.com

DANH MỤC

Các nhóm phế liệu thu mua

Mỗi loại phế liệu kèm đặc điểm nhận dạng và những gì không nhận, giúp bạn phân loại hàng trước khi gửi yêu cầu báo giá.



01 **Phế Liệu Đồng** — 04
COPPER · 8 LOẠI
Đồng Cáp Đỏ Loại 1 (cáp nấu , cáp zin , cáp 1) · Đồng Cáp Loại 2 (đồng cáp xỉn màu, cáp xô) · Đồng Dạng Hạt (đồng bằm . đồng xay từ dây điện) · Đồng Hạt Lẫn (đồng bằm, đồng xay lẫn...



02 **Phế liệu Hợp kim đồng** — 07
COPPER ALLOYS · 7 LOẠI
Hợp Kim Đồng (đồng vàng dẻo , thau lá) C2680 , 2600 · Đồng Thau (đồng vàng tuyển, cục tốt) C3601,C3600 · Phế Liệu Đồng Thau (cục xô mạ niken hoặc mạ thiếc) · Mạt Tiện Đồng Thau ·...



03 **Phế liệu Cáp điện** — 09
ELECTRIC CABLE · 4 LOẠI
Cáp Điện Lõi Đơn · Cáp Điện Nhiều õi · Cáp điện có hàm lượng đồng thấp · Cáp điện bọc cao su




04 **Phế liệu Nhôm** — 11
ALUMINIUM · 4 LOẠI
Nhôm nguyên chất · Nhôm nguyên chất thương mại · Nhôm đùn hợp kim 6063 · Nhôm cứng hỗn hợp



05 **Phế liệu Thép không gỉ** — 13
STAINLESS STEEL · 1 LOẠI
Phế liệu inox (thép không gỉ)



06 **Phế liệu Chì** — 13
LEAD · 1 LOẠI
Phế liệu chì



07 **Phế liệu Kẽm** — 14
ZINC · 1 LOẠI
Phế liệu kẽm



08 **Kim loại phế liệu khác** — 14
OTHER METALS · 1 LOẠI
Kim loại phế liệu khác



COPPER

Phế Liệu Đồng

Đồng dây trần sáng, đồng nguyên chất, đồng dạng hạt, dây đồng dẹt và đồng cắt dập từ nhà máy, xưởng sản xuất.



Đồng Cáp Đỏ Loại 1 (cáp nấu , cáp zin , cáp 1)

Đồng thu hồi từ cáp điện cao áp đã bóc vỏ, có đường kính sợi từ 1,3 mm trở lên, bề mặt sáng sạch, không bám tạp chất. Hàm lượng đồng và tỷ lệ thu hồi cao, phù hợp làm nguyên liệu tái chế cho nhiều sản phẩm.

Loại Phế Liệu	Đồng thu hồi từ cáp điện cao áp đã bóc vỏ
Đường kính	≥ 1,3 mm
Tình trạng	Bề mặt sáng sạch, không bám tạp chất

KHÔNG NHẬN

Không lẫn đồng chứa thiếc hoặc chì, đặc biệt với hàng nhập khẩu. · Không bao gồm đồng bóc từ cáp cao su mềm; chú ý các sợi nhỏ mắc lẫn trong bó · Không còn đầu cốt hoặc khớp nối · Không lẫn dây đồng cứng; kiểm tra độ...

Chi tiết: huynhhoangminh.com/dong-cap-do-loai-1



Đồng Cáp Loại 2 (đồng cáp xỉn màu, cáp xô)

Copper Cable Type 2

Đồng cáp loại bị oxy hóa hoặc đổi màu do nhiệt, không còn sáng bóng, nhưng không được bám tạp chất. Do bị oxy hóa nên tỷ lệ thu hồi thấp hơn và giá thu mua cũng thấp hơn đồng cáp sáng loại A

Loại Phế Liệu	Là đồng cáp loại bị oxy hóa hoặc đổi màu do nhiệt, không còn sáng bóng, nhưng không được bám tạp...

Chi tiết: huynhhoangminh.com/dong-cap-loai-2



Đồng Dạng Hạt (đồng bằm . đồng xay từ dây điện)

Clove

Là hạt đồng sạch được cắt, băm từ dây đồng có đường kính sợi từ 1,3 mm trở lên, không lẫn tạp chất hoặc kim loại khác.

Loại phế liệu	Đồng sạch được cắt, băm từ dây đồng có đường kính sợi từ 1,3 mm trở lên
Tình trạng	Không lẫn đồng mạ thiếc, đồng thau, chì, thiếc hàn, sắt, inox, nhôm hoặc mảnh vỏ cách điện còn sót d...

KHÔNG NHẬN

Lẫn sắt, nhựa, cao su hoặc tạp chất khác · Lẫn kim loại khác hoặc vật liệu phi kim

Chi tiết: huynhhoangminh.com/dong-dang-hat



Đồng Hạt Lẫn (đồng bằm, đồng xay lẫn vàng, trắng)

Là đồng hạt trộn lẫn giữa đồng đỏ và đồng có mạ. Lẫn nhiều đồng thau sẽ làm giảm hàm lượng đồng, nên giá thu mua thấp hơn.

Loại Phế	Đồng hạt lẫn
Tình trạng	Đồng hạt trộn lẫn giữa đồng đỏ và đồng có mạ

Chi tiết: huynhhoangminh.com/dong-hat-lan



Đồng Mô Tơ, Dây Đồng Tráng Men (đồng dây sơn)

Motor Copper


Dây đồng phủ sơn cách điện, thu hồi từ mô tơ, máy biến áp hoặc sản xuất dây điện. Giá thu mua tùy kích thước sợi và chất lượng. Cần kiểm tra lõi để tránh lẫn dây nhôm; hàng dính dầu hoặc lẫn tạp chất sẽ bị khấu trừ khối lượng.

Loại Phế Liệu	Dây đồng phủ sơn cách điện, thu hồi từ mô tơ, máy biến áp hoặc sản xuất dây điện

KHÔNG NHẬN

Giá thu mua tùy kích thước sợi và chất lượng · Cần kiểm tra lõi để tránh lẫn dây nhôm · Hàng dính dầu hoặc lẫn tạp chất sẽ bị khấu trừ khối lượng.

Chi tiết: huynhhoangminh.com/dong-mo-to



Đồng Thiếc Phốt Pho (đồng phosphor)

Gồm loại dùng để cán, kéo và loại dùng để đúc. Thành phần thông thường khoảng 93% đồng, 7% thiếc và một lượng nhỏ phốt pho. Một số loại có chứa chì hoặc hàm lượng thiếc đến 10%. - Mác vật liệu được xác định rõ, như C5191, C5210. - Không bao gồm loại đồng phốt pho dễ cắt...

Loại Phế Liệu	Loại dùng để cán, kéo và loại dùng để đúc
Tình Trạng	Khoảng 93% đồng, 7% thiếc và một lượng nhỏ phốt pho

Chi tiết: huynhhoangminh.com/dong-thiec



Đồng Đỏ Sạch Dạng Thanh, Tấm Và Dây Dẹt (hay còn gọi là xô1)

Gồm dây đồng dẹt máy biến áp dày từ 1,3 mm, đồng tấm và phế liệu dập cắt mới có cạnh từ 1 cm, dày từ 0,3 mm, cùng thanh cái đồng dẫn điện dày 5–20 mm.

Loại Phế Liệu	Đồng đỏ sạch dạng thanh, tấm và dây dẹt

KHÔNG NHẬN

Chấp nhận các mác đồng nguyên chất như C1100, C1020, để riêng hoặc trộn lẫn · Hàng phải sạch, không lẫn vật liệu khác, không mạ, không dính thiếc hàn, sơn, giấy bọc hoặc nhiều dầu · Đồng tấm cắt mới cần có bề mặt sáng

Chi tiết: huynhhoangminh.com/dong-do-sach



Đồng 2 (Xô 2)

Có hàm lượng đồng từ 95% trở lên đã bị oxi hoá nặng Gồm đồng nguyên chất và hợp kim đồng, có lẫn hoặc bám nhiều thiếc hàn, lớp mạ, đồng thau, đồng thiếc phốt pho.

Loại Phế Liệu	Đồng nguyên chất và hợp kim đồng
Tình Trạng	Hàm lượng đồng từ 95% trở lên đã bị oxi hoá nặng

KHÔNG NHẬN

- Không được gắn kèm sắt, nhôm hoặc inox. · - Không được bám nhựa hay các vật liệu dễ cháy khác.

Chi tiết: huynhhoangminh.com/dong-2



COPPER ALLOYS

Phế liệu Hợp kim đồng

Đồng thau 70/30, 65/35, 60/40, đầu thanh đồng và mạt tiện đồng thau từ xưởng dập, gia công cơ khí.



Hợp Kim Đồng (đồng vàng dẻo , thau lá) C2680 , 2600

Brass Label 70/30 · 65/35

Đồng thau dạng tấm mỏng, nhãn hoặc phế liệu dập, thành phần khoảng 70% Cu – 30% Zn hoặc 65% Cu – 35% Zn.

Loại hợp kim	Đồng thau (Brass)
70/30 Brass	Khoảng 70% đồng (Cu) và 30% kẽm (Zn)
65/35 Brass	Khoảng 65% đồng (Cu) và 35% kẽm (Zn)
Dạng	Tấm mỏng, nhãn hoặc phế liệu dập từ tấm đồng thau
Loại phế liệu	Phế liệu mới (New Scrap)

Chi tiết: huynhhoangminh.com/hop-kim-dong-70-30-65-35



Đồng Thau (đồng vàng tuyển, cục tốt) C3601,C3600

Brass 60/40

Đồng thau 60% Cu – 40% Zn dạng tấm, nhãn hoặc phế liệu cắt dập phát sinh trong sản xuất.

Thành phần	60% đồng (Cu) và 40% kẽm (Zn)
Dạng	Tấm, nhãn hoặc phế liệu cắt dập
Loại phế liệu	Phế liệu mới (New Scrap)
Bề mặt	Sạch, thành phần hợp kim đồng đều

KHÔNG NHẬN

Lẫn sắt, nhựa, cao su hoặc tạp chất khác

Chi tiết: huynhhoangminh.com/dong-thau



Phế Liệu Đồng Thau (cục xô mạ niken hoặc mạ thiếc)

Phế liệu đồng thau xô và đồng thiếc hỗn hợp, gồm các loại có mạ, không mạ hoặc còn gắn kèm vật liệu khác, chủ yếu thu hồi từ vòi nước, van và phụ kiện cấp nước. Tạp chất như sắt, inox, nhựa... không được vượt quá 0,5%.

Vật liệu	Phế liệu đồng thau xô và đồng thiếc hỗn hợp
Dạng	Vòi nước, van và phụ kiện cấp nước
Bề mặt	Tạp chất như sắt, inox, nhựa... không được vượt quá 0,5%.
Loại phế liệu	Phế liệu mới (New Scrap)

KHÔNG NHẬN

Lẫn sắt, nhựa, cao su hoặc tạp chất khác

Chi tiết: huynhhoangminh.com/phe-lieu-dau-thanh-dong



Mạt Tiện Đồng Thau

Mạt, phoi, vụn xoắn đồng thau từ tiện, phay, khoan – càng sạch, khô, ít dầu thì giá trị càng cao.

Dạng	Mạt, phoi, vụn xoắn đồng thau từ tiện, phay, khoan
Thành phần	Hợp kim đồng (Cu) và kẽm (Zn)
Nguồn phát sinh	Tiện, phay, khoan, gia công cơ khí đồng thau
Yêu cầu	Khô, hạn chế dầu cắt gọt và nước làm mát

KHÔNG NHẬN

Lẫn sắt, nhôm, inox hoặc kim loại khác · Còn nhiều dầu cắt gọt, nước làm mát

Chi tiết: huynhhoangminh.com/mat-tien-dong-thau



Dây Đồng Thau Dạng Sợi Tóc.

Dây đồng tóc phế liệu – dây cắt máy cnc dạng sợi mảnh, dễ rối thành búi. Cần phân loại riêng với dây sắt mạ đồng thau. Có thể cắt nhỏ để thuận tiện lưu kho, vận chuyển. Liên hệ để được báo giá theo chất lượng thực tế.

Loại hợp kim	Dây Đồng Thau Dạng Sợi
Dạng	Sợi mảnh, dễ rối thành búi

Chi tiết: huynhhoangminh.com/day-dong-thau-dang-soi-toc



Két Nước Đồng Thau

Phế liệu két nước tản nhiệt có khung viền và bình chứa bằng đồng thau, các lá tản nhiệt bằng đồng đỏ. Loại làm hoàn toàn bằng đồng thau được gọi là két nước đồng thau.

Loại Hợp Kim	Đồng Thau (Brass)
Dạng	Két nước tản nhiệt

Chi tiết: huynhhoangminh.com/ket-nuoc-dong-thau




Đồng Thau Dập Mạ Thiếc, Mạ Niken

Phế liệu đồng thau phát sinh từ quá trình dập linh kiện, có lớp mạ thiếc (Sn), niken (Ni) hoặc mạ kết hợp Ni + Sn. Cần phân loại riêng theo lớp mạ để đánh giá chất lượng và giá thu mua.

Loại Hợp Kim	Đồng Thau (Brass)
Dạng	Từ quá trình dập linh kiện, có lớp mạ thiếc (Sn), niken (Ni) hoặc mạ kết hợp Ni + Sn

Chi tiết: huynhhoangminh.com/dong-thau-dap-ma-thiec-ma-niken



ELECTRIC CABLE

Phế liệu Cáp điện

Cáp lõi đơn, cáp nhiều lõi, cáp bọc cao su và cáp hàm lượng đồng thấp từ hệ thống điện.



Cáp Điện Lõi Đơn

Cáp điện cao áp lõi đơn 1 lõi, có hàm lượng đồng cao chủ yếu được sử dụng trong hệ thống truyền tải và phân phối điện năng tại các khu công nghiệp, nhà máy, trạm biến áp và hệ thống điện ngầm.

Cấu Tạo	Lõi đơn 1 lõi
Lõi Dẫn	Đồng

KHÔNG NHẬN

Giá thu mua tùy thuộc vào tỷ lệ đồng thực tế trong cáp.

Chi tiết: huynhhoangminh.com/cap-dien-cao-ap



Cáp Điện Nhiều õi

Loại cáp cao áp được sử dụng phổ biến trong hệ thống điện công nghiệp, nhà máy, công trình xây dựng, trạm điện và các hệ thống truyền tải, phân phối điện.

Cấu tạo	Hai hoặc nhiều lõi đồng hoặc nhôm, bọc cách điện riêng, vỏ bảo vệ chung
Loại cáp	Cáp điều khiển, cáp điện lực,...

KHÔNG NHẬN

Giá thu mua tùy thuộc vào tỷ lệ đồng thực tế trong cáp.

Chi tiết: huynhhoangminh.com/cap-dien-nhieu-loi



Cáp điện có hàm lượng đồng thấp

Cáp nhiều sợi nhỏ, vỏ bọc dày, tỷ lệ đồng thu hồi thấp hơn cáp lõi đơn – xử lý bằng máy bóc hoặc nghiền tách.

Lõi dẫn	Đồng (đôi khi là nhôm tùy loại cáp)
Cấu tạo	Nhiều sợi đồng nhỏ hoặc nhiều lõi dẫn
Vỏ bọc	Lớp cách điện và vỏ ngoài tương đối dày
Tỷ lệ đồng	Thấp hơn cáp lõi đơn và cáp đồng trần

KHÔNG NHẬN

Lẫn sắt, thép hoặc tạp chất khác

Chi tiết: huynhhoangminh.com/cap-dien-co-ham-luong-dong-thap



Cáp điện bọc cao su

Cáp lõi đồng mềm bọc vỏ cao su dày từ máy hàn, cần cẩu, máy phát điện và thiết bị công trường.

Lõi dẫn	Một hoặc nhiều lõi đồng mềm (stranded copper)
Vỏ bọc	Cao su hoặc vật liệu tổng hợp có độ bền cao
Đặc tính	Chịu uốn, chống mài mòn, chống dầu, chịu thời tiết
Màu sắc	Thường màu đen, vỏ dày, linh hoạt

KHÔNG NHẬN

Lẫn sắt, nhựa cứng hoặc tạp chất khác

Chi tiết: huynhhoangminh.com/cap-dien-boc-cao-su



ALUMINIUM

Phế liệu Nhôm

Nhôm nguyên chất, nhôm thương mại, nhôm đùn 6063 và nhôm cứng hỗn hợp từ nhà máy, công trình.



Nhôm nguyên chất

Nhôm độ tinh khiết cao dạng tấm, thanh, dây hoặc phế liệu cắt – không sơn, không mạ, bề mặt sạch.

Vật liệu	Nhôm nguyên chất hoặc nhôm có độ tinh khiết cao
Dạng	Tấm, thanh, dây hoặc phế liệu cắt
Bề mặt	Sạch, ít bị oxy hóa
Lớp phủ	Không sơn, không phủ cách điện, không mạ

KHÔNG NHẬN

Lẫn sắt, đồng, nhựa, cao su hoặc tạp chất khác · Có sơn, lớp phủ cách điện hoặc lớp mạ

Chi tiết: huynhhoangminh.com/nhom-nguyen-chat



Nhôm nguyên chất thương mại

Nhôm thương mại độ tinh khiết khoảng 99% Al trở lên từ nhà máy tấm, cuộn và xưởng gia công nhôm.

Độ tinh khiết	Khoảng 99% Al hoặc cao hơn, tùy tiêu chuẩn
Đặc tính	Chống ăn mòn tốt; dễ cắt, dập, uốn và gia công
Lớp phủ	Không sơn, không phủ cách điện, không mạ

KHÔNG NHẬN

Lẫn sắt, đồng, nhựa, cao su hoặc tạp chất khác

Chi tiết: huynhhoangminh.com/nhom-nguyen-chat-thuong-mai



Nhôm đùn hợp kim 6063

Extrusion 6063

Thanh nhôm định hình hợp kim 6063 (Al-Mg-Si): nhôm trần, sơn tĩnh điện hoặc anodized.

Hợp kim	Nhôm 6063 (Al-Mg-Si)
Dạng	Thanh nhôm đùn (Extrusion Profiles)
Bề mặt	Nhôm trần (Mill Finish), sơn tĩnh điện hoặc anodized
Đặc tính	Bền, nhẹ, chống ăn mòn cao

KHÔNG NHẬN

Lẫn sắt, đồng, nhựa, cao su hoặc tạp chất khác

Chi tiết: huynhhoangminh.com/nhom-dun-hop-kim-6063



Nhôm cứng hỗn hợp

Nhôm đúc, nhôm hợp kim cứng từ linh kiện cơ khí, vỏ máy, thân động cơ và chi tiết đúc.

Loại	Nhôm đúc hoặc nhôm hợp kim cứng
Dạng	Linh kiện cơ khí, vỏ máy, thân động cơ, chi tiết đúc
Tình trạng	Có thể còn sơn, dầu mỡ hoặc lớp oxy hóa bề mặt
Đặc tính	Độ bền và độ cứng cao hơn nhôm nguyên chất

KHÔNG NHẬN

Sắt, thép, đồng đi kèm · Nhựa, cao su và vật liệu không phải nhôm

Chi tiết: huynhhoangminh.com/nhom-cung-hon-hop



STAINLESS STEEL

Phế liệu Thép không gỉ

Inox phế liệu dạng tấm, ống, thanh, phoi tiện và vụn cắt từ nhà máy, xưởng gia công.



Phế liệu inox (thép không gỉ)


Inox phế liệu các loại: tấm, ống, thanh, phoi tiện và vụn cắt từ nhà máy, xưởng gia công.

Loại phế liệu	Thép không gỉ (inox) các loại
Dạng	Tấm, ống, thanh, phoi tiện, vụn cắt
Yêu cầu	Phân loại riêng, không lẫn sắt thép thường

KHÔNG NHẬN

Lẫn sắt thép thường, nhựa hoặc tạp chất khác

Chi tiết: huynhhoangminh.com/phe-lieu-inox



LEAD

Phế liệu Chì

Chì phế liệu dạng tấm, ống, thỏi và vụn từ nhà máy, công trình.



Phế liệu chì

Chì phế liệu dạng tấm, ống, thỏi và vụn – liên hệ để được tư vấn điều kiện thu mua và báo giá.

Loại phế liệu	Chì và hợp kim chì
Dạng	Tấm, ống, thỏi, vụn
Yêu cầu	Phân loại riêng, không lẫn kim loại khác

KHÔNG NHẬN

Lẫn kim loại khác, nhựa hoặc tạp chất

Chi tiết: huynhhoangminh.com/phe-lieu-chi

ZINC

Phế liệu Kẽm

Kẽm phế liệu dạng thỏi, tấm và vụn từ nhà máy, xưởng sản xuất.



Phế liệu kẽm

Kẽm phế liệu dạng thỏi, tấm và vụn từ nhà máy, xưởng sản xuất.

Loại phế liệu	Kẽm và hợp kim kẽm
Dạng	Thỏi, tấm, vụn
Yêu cầu	Phân loại riêng, không lẫn kim loại khác

KHÔNG NHẬN

Lẫn kim loại khác, nhựa hoặc tạp chất

Chi tiết: huynhhoangminh.com/phe-lieu-kem

OTHER METALS

Kim loại phế liệu khác

Các loại kim loại, hợp kim chưa có trong danh mục – gửi mô tả để được tư vấn và báo giá.



Kim loại phế liệu khác

Kim loại, hợp kim chưa có trong danh mục – gửi mô tả, hình ảnh để được tư vấn và báo giá.

Loại phế liệu	Kim loại, hợp kim chưa có trong danh mục
Báo giá	Theo mô tả, hình ảnh và khối lượng thực tế

Chi tiết: huynhhoangminh.com/phe-lieu-kim-loai-khac

QUY TRÌNH THU MUA

Bán phế liệu trong 3 bước

Từ lúc gửi thông tin đến khi thanh toán, mỗi bước đều được trao đổi trước với bạn.



1

Gửi hình ảnh và thông tin hàng

Chụp ảnh hàng, ghi loại phế liệu, khối lượng ước tính và địa điểm, rồi gửi qua Zalo hoặc form báo giá.

2

HHM khảo sát, báo giá

Huỳnh Hoàng Minh xem hàng, khảo sát khi cần và báo giá theo loại hàng, chất lượng và giá thị trường.

3

Cân hàng và thanh toán

Khi hai bên thống nhất giá, hàng được cân để chốt khối lượng và thanh toán theo thỏa thuận.

Gửi hình ảnh hàng qua Zalo để được báo giá nhanh

ZALO
0964 717 686

HOTLINE
0964 717 686

HUYNH HOANG MINH
COMPANY

Liên hệ báo giá

Gửi hình ảnh, loại phế liệu, khối lượng ước tính và địa điểm để Huỳnh Hoàng Minh báo giá theo loại hàng, chất lượng và giá thị trường.

HOTLINE

0964 717 686

ZALO

0964 717 686

EMAIL

huynhhoangminh.corp@gmail.com

ĐỊA CHỈ

213A/2, đường Nguyễn Văn Tiên, khu phố 11A,
Phường Tân Triều, TP Đồng Nai

WEBSITE

huynhhoangminh.com

Quét mã để nhắn Zalo

Giá thu mua thay đổi theo thị trường và chất lượng hàng, vui lòng liên hệ để nhận báo giá mới nhất.
Ảnh có nhãn "Ảnh minh hoạ" chỉ để tham khảo.

Phiên bản 2 · 06/11/2026