HUYNH HOANG MINH
COMPANY

2026



買取品目カタログ

買取品目

工場・製造現場・企業から出る銅スクラップ、銅合金、非鉄金属を全国で買い取ります。

フイン・ホアン・ミン有限会社
huynhhoangminh.com

第2版・2026年11月6日
電話 0964 717 686

会社案内

会社概要

フイン・ホアン・ミン有限会社は銅スクラップの買取・選別・前処理を専門とし、ベトナム全国の工場・製造現場・企業に最適なソリューションを提供しています。

工場と保管ヤードで大量の銅スクラップの受入れ・選別・前処理を行い、全国の工場・企業にお応えします。



01
銅スクラップ専門
銅、真鍮、ナゲット銅、電線の買取・選別・前処理を専門としています。

02
大量買取に対応
工場・工業団地・企業からの大量買取に対応します。

03
買取・選別・前処理
自社ヤードでスクラップの受入れ・選別・前処理を行い、各工程を厳しく管理しています。

04
全国に対応
全国の工場・製造現場・企業とお取引しています。

会社名	フイン・ホアン・ミン有限会社
所在地	213A/2, đường Nguyễn Văn Tiên, khu phố 11A, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai
税番号	3603998055
電話	0964 717 686
メール	huynhhoangminh.corp@gmail.com

目次

買取品目一覧

品目ごとに見分け方と受け入れできないものを記載しています。お見積りの前の仕分けにご活用ください。



01 **銅スクラップ** 04
COPPER · 8品目
赤銅ケーブル 1号 (アニーリング、亜鉛メッキ、1号線) · 銅ケーブル種別2（色付き銅ケーブル、バスケーブル） · 粒状銅（ナゲット） · Đồng Hạt Lẫn (đồng bằm, đồng xay lẫn vàng...



02 **銅合金スクラップ** 07
COPPER ALLOYS · 7品目
銅合金（軟黄銅、葉真鍮）C2680、2600 · 銅線（選別銅、良品） C3601, C3600 · 銅スクラップ（ニッケルメッキまたは錫メッキのコイル） · 真鍮ダライ粉 · 銅線（ヘアブレード形）。...



03 **電線スクラップ** 09
ELECTRIC CABLE · 4品目
単芯電力ケーブル · 多芯ケーブル · 低銅率ケーブル（雑線） · ゴム被覆ケーブル（キャブタイヤ）




04 **アルミスクラップ** 11
ALUMINIUM · 4品目
純アルミ · 工業用純アルミ · 6063アルミ押出材 · 混合アルミ鋳物（硬質アルミ）



05 **ステンレススクラップ** 13
STAINLESS STEEL · 1品目
ステンレススクラップ



06 **鉛スクラップ** 13
LEAD · 1品目
鉛スクラップ



07 **亜鉛スクラップ** 14
ZINC · 1品目
亜鉛スクラップ



08 **その他の金属スクラップ** 14
OTHER METALS · 1品目
その他の金属スクラップ



COPPER

銅スクラップ

工場・製造現場から出るピカ線、純銅、銅ナゲット、平角銅線、銅の打ち抜きくずを買い取ります。



赤銅ケーブル 1号 (アニーリング、亜鉛メッキ、1号線)

高電圧電力ケーブルから回収した銅は、被覆を除去し、線径1.3 mm以上、表面は光沢があり汚れがなく、銅含有率と回収率が高く、さまざまな製品のリサイクル原料に適しています。

スクラップ種別	高圧電力ケーブルから剥がした銅
直径	≥ 1.3 mm
状態	表面は光沢があり清潔で、異物が付着していません。

受け入れできないもの

輸入品の場合は、錫や鉛を含む銅を混合しないでください。· 柔らかいゴムケーブルからの銅は含まれておりません。束に混ざっている細い線にご注意ください。 · コアやジョイントはありません · 硬い銅線を混ぜないで...

詳細： huynhhoangminh.com/dong-cap-do-loai-1



銅ケーブル種別2（色付き銅ケーブル、バスケーブル）

Copper Cable Type 2

酸化または熱変色したケーブル銅で、光沢はなくなりますが、汚染物は付着していません。酸化により回収率が低く、光沢のあるケーブル銅A級よりも買い取り価格が低くなります。

Loại Phế Liệu	Là đồng cáp loại bị oxy hóa hoặc đổi màu do nhiệt, không còn sáng bóng, nhưng không được bám tạp...

詳細： huynhhoangminh.com/dong-cap-loai-2



粒状銅（ナゲット）

Clove

直径1.3 mm以上の銅線から切断・粉砕された、汚染物や他の金属を含まない純粋な銅粒です。

種類	径1.3 mm以上の銅線から切断・粉砕されたクリーン銅です。
状態	錫メッキ銅、真鍮銅、鉛、はんだ錫、鉄、ステンレス、アルミニウム、または切断が不十分で残...

受け入れできないもの

鉄・プラスチック・ゴムなどの異物の混入 · 他の金属や非金属材料の混入

詳細： huynhhoangminh.com/dong-dang-hat



Đồng Hạt Lẫn (đồng bằm, đồng xay lẫn vàng, trắng)

赤銅とめっき銅が混合された銅合金です。真鍮が多く含まれると銅の純度が下がり、買い取り価格は低くなります。

スクラップ種別	混合銅粒
状態	赤銅とめっき銅の混合粒子

詳細： huynhhoangminh.com/dong-hat-lan



モーター銅、エナメル被覆銅線（塗装銅線）

モーター銅


モーターや変圧器、電線製造から回収した絶縁銅線です。購入価格は線径と品質により異なります。アルミ線と混合しないように芯を検査してください。油が付着しているものや不純物が混入しているものは重量から差し引かれます。

スクラップ種別	モーター、変圧器、または電線製造から回収した絶縁エナメル被覆銅線

受け入れできないもの

購入価格は線径と品質により異なります。 · コアを検査して、アルミ線と混ざらないようにしてください。 · 油が付着しているものや不純物が混入しているものは、重量から差し引かれます。

詳細： huynhhoangminh.com/dong-mo-to



リン酸ブロンズ（リン酸銅）

圧延、引抜き、鋳造用の種類が含まれます。一般的な成分は約93%銅、7%錫、少量のリンです。鉛を含むものや錫含有量が最大10%のものもあります。 - 材料マークはC5191、C5210など明確に示されています。 - 切削しやすいリン銅は含まれていません。

スクラップ種別	圧延・引抜き・鋳造用のグレード
状態	約93%の銅、7%の錫、そして少量のリン

詳細： huynhhoangminh.com/dong-thiec



クリーンレッド銅（棒、板、フラットワイヤー、別名 xô1）

変圧器用のフラット銅線（厚さ1.3 mm以上）、銅板およびエッジが1 cm以上、厚さ0.3 mm以上の新規切断スクラップ、さらに厚さ5〜20 mmの銅バスバーを含みます。

スクラップ種別	きれいな赤銅の棒、板、平形線

受け入れできないもの

C1100、C1020などの純銅グレードを、単体または混合で受け入れます。 · 商品は清潔で、他の材料が混入しておらず、めっきされておらず、はんだや塗料、包装紙、過剰な油分が付着していないことが必要です。 · 新し...

詳細： huynhhoangminh.com/dong-do-sach



銅2（箱2）

Có hàm lượng đồng từ 95% trở lên đã bị oxi hoá nặng Gồm đồng nguyên chất và hợp kim đồng, có lẫn hoặc bám nhiều thiếc hàn, lớp mạ, đồng thau, đồng thiếc phốt pho.

スクラップ種別	純銅および銅合金
状態	銅含有率が95%以上のものは、酸化が激しいです。

受け入れできないもの

- 鉄、アルミニウム、ステンレスは付着させてはいけません。 · - プラスチックやその他の可燃性素材は貼付できません。

詳細： huynhhoangminh.com/dong-2



COPPER ALLOYS

銅合金スクラップ

プレス工場・機械加工工場から出る真鍮（70/30、65/35、60/40）、銅棒の端材、真鍮の切粉を買い取ります。



銅合金（軟黄銅、葉真鍮）C2680、2600

Brass Label 70/30 · 65/35

薄板・銘板・プレスくずの形状の真鍮で、成分は約70% Cu – 30% Zn または約65% Cu – 35% Znです。

合金の種類	黄銅（真鍮・Brass）
70/30黄銅（七三黄銅）	銅（Cu）約70%、亜鉛（Zn）約30%
65/35黄銅	銅（Cu）約65%、亜鉛（Zn）約35%
形状	薄板、銘板、または真鍮板のプレスくず
種類	新切（New Scrap）

詳細： huynhhoangminh.com/hop-kim-dong-70-30-65-35



銅線（選別銅、良品） C3601, C3600

Brass 60/40（六四黄銅）

銅60%・亜鉛40%の真鍮で、製造工程で発生する板・銘板・切断／プレスくずの形状です。

成分	銅（Cu）60%、亜鉛（Zn）40%
形状	板、銘板、切断・プレスくず
種類	新切（New Scrap）
表面	きれい、合金成分が均一

受け入れできないもの

鉄・プラスチック・ゴムなどの異物の混入

詳細： huynhhoangminh.com/dong-thau



銅スクラップ（ニッケルメッキまたは錫メッキのコイル）

水道の蛇口、バルブ、給水部品から回収された、めっきあり・めっきなし、または他の素材が付着した銅・真鍮・錫混合スクラップです。鉄、ステンレス、プラスチック等の不純物は0.5%以下でなければなりません。

材質	銅ブラスおよび混合スズスクラップ
形状	給水用蛇口、バルブおよび付属品
表面	鉄、ステンレス、プラスチックなどの不純物は0.5%を超えてはなりません。
種類	新切（New Scrap）

受け入れできないもの
鉄・プラスチック・ゴムなどの異物の混入

詳細： huynhhoangminh.com/phe-lieu-dau-thanh-dong



真鍮ダライ粉

旋盤・フライス・ボール盤加工で出る真鍮の切粉・切りくずです。きれいで乾燥し、油分が少ないほど価値が高くなります。

形状	旋削、フライス、ドリル加工からの銅くず、削り屑、ねじれスクラップ
成分	銅（Cu）と亜鉛（Zn）の合金
発生工程	真鍮の旋盤・フライス・穴あけなどの機械加工
条件	乾燥していること、切削油・クーラントは最小限に

受け入れできないもの
鉄・アルミ・ステンレスなど他の金属の混入 · 切削油・クーラントが多く残ったもの

詳細： huynhhoangminh.com/mat-tien-dong-thau



銅線（ヘアブレード形）。

スクラップ銅ヘアワイヤー – 細い糸状の CNC 切断用ワイヤーで、絡まりやすく束になる。真鍮めっき鋼線とは別に分別する必要があります。保管・輸送しやすいように小さくカット可能です。実際の品質に基づく見積もりはお問い合わせください。

合金種別	フイン・ホアン・ミン ストランド形銅線
タイプ	細い糸は絡まりやすく、束になりやすいです。

詳細： huynhhoangminh.com/day-dong-thau-dang-soi-toc



銅製給水タンク

ラジエーター冷却水タンクのスクラップは、ブラス製のフレームとブラス製の容器を持ち、放熱フィンは赤銅でできています。全てブラスで作られたタイプはブラス冷却水タンクと呼ばれます。

Loại Hợp Kim	Đồng Thau (Brass)
Dạng	Két nước tản nhiệt

詳細： huynhhoangminh.com/ket-nuoc-dong-thau




錫メッキ・ニッケルメッキ銅管

部品のプレス加工で発生する銅合金スクラップは、錫（Sn）・ニッケル（Ni）またはニッケル＋錫のメッキが施されています。品質と買い取り価格を評価するため、メッキ別に分類する必要があります。

合金種別	真鍮
形態	スタンピング工程から、錫（Sn）メッキ、ニッケル（Ni）メッキ、またはニッケル＋錫（Ni+Sn）...

詳細： huynhhoangminh.com/dong-thau-dap-ma-thiec-ma-niken



ELECTRIC CABLE

電線スクラップ

電気設備から出る単芯ケーブル、多芯ケーブル、ゴム被覆ケーブル、銅分の低いケーブルを買い取ります。



単芯電力ケーブル

高電圧電力ケーブル、単芯で銅含有量が高く、主に工場や産業施設で使用されます。

構成	シングルコア
誤った案内	ドン

受け入れできないもの

買取価格はケーブル内の実際の銅含有率に応じて決まります。

詳細： huynhhoangminh.com/cap-dien-cao-ap



多芯ケーブル

高電圧ケーブルは、産業用電力システム、工場、建設工事、発電所、そして送配電システムで広く使用されています。

構造	銅またはアルミの導体2本以上、各芯を個別に絶縁し共通のシースで保護
ケーブルの種類	制御ケーブル、電力ケーブル、...

受け入れできないもの

買取価格はケーブル内の実際の銅含有率に応じて決まります。

詳細： huynhhoangminh.com/cap-dien-nhieu-loi



低銅率ケーブル（雑線）

細い素線が多く被覆が厚いケーブルで、単芯ケーブルより銅の回収率が低くなります。剥線機や粉砕・選別（ナゲット処理）で処理します。

導体	銅（ケーブルによってはアルミの場合も）
構造	多数の細い銅素線、または多芯
被覆	絶縁体・外装シースが比較的厚い
銅率	単芯ケーブルや裸銅線より低い

受け入れできないもの

鉄・鋼などの異物の混入

詳細： huynhhoangminh.com/cap-dien-co-ham-luong-dong-thap



ゴム被覆ケーブル（キャブタイヤ）

柔軟な銅芯を厚いゴムで被覆したケーブルで、溶接機・クレーン・発電機・建設現場の機器などから発生します。

導体	1本または複数の銅撚り線（stranded copper）
被覆	ゴムまたは高耐久の合成材料
特性	耐屈曲性・耐摩耗性・耐油性・耐候性
色	主に黒、被覆は厚く柔軟

受け入れできないもの

鉄・硬質プラスチックなどの異物の混入

詳細： huynhhoangminh.com/cap-dien-boc-cao-su



ALUMINIUM

アルミスクラップ

工場・建設現場から出る純アルミ、商業用アルミ、6063押出材、混合アルミ合金を買い取ります。



純アルミ

板・棒・線・切断くずの形状の高純度アルミです。塗装やメッキがなく、表面もきれいです。

材質	純アルミまたは高純度アルミ
形状	板、棒、線、切断くず
表面	きれい、酸化が少ない
表面処理	塗装・絶縁被覆・メッキなし

受け入れできないもの

鉄・銅・プラスチック・ゴムなどの異物の混入 · 塗装・絶縁被覆・メッキのあるもの

詳細： huynhhoangminh.com/nhom-nguyen-chat



工業用純アルミ

純度約99% Al以上の工業用純アルミで、板・コイル工場やアルミ加工工場から発生します。

純度	約99% Al以上（規格による）
特性	耐食性が高く、切断・プレス・曲げ・加工が容易
表面処理	塗装・絶縁被覆・メッキなし

受け入れできないもの

鉄・銅・プラスチック・ゴムなどの異物の混入

詳細： huynhhoangminh.com/nhom-nguyen-chat-thuong-mai



6063アルミ押出材

Extrusion 6063

6063合金（Al-Mg-Si系）のアルミ形材で、無垢（ミルフィニッシュ）・粉体塗装・アルマイト処理のものがあります。

合金	アルミ合金6063（Al-Mg-Si系）
形状	アルミ押出形材（Extrusion Profiles）
表面	無垢（Mill Finish）、粉体塗装、アルマイト
特性	丈夫で軽く、耐食性が高い

受け入れできないもの

鉄・銅・プラスチック・ゴムなどの異物の混入

詳細： huynhhoangminh.com/nhom-dun-hop-kim-6063



混合アルミ鋳物（硬質アルミ）

機械部品・機械のケース・エンジン本体・鋳造部品などから出る、アルミ鋳物や硬質アルミ合金です。

種類	アルミ鋳物または硬質アルミ合金
形状	機械部品、機械のケース、エンジン本体、鋳造部品
状態	塗装・油脂・表面の酸化が残る場合あり
特性	純アルミより強度・硬度が高い

受け入れできないもの

鉄・鋼・銅の付き物 · プラスチック・ゴムなどアルミ以外の材料

詳細： huynhhoangminh.com/nhom-cung-hon-hop



STAINLESS STEEL

ステンレススクラップ

工場・加工工場から出る板、パイプ、棒、切粉、切断くずなどのステンレススクラップを買い取ります。




ステンレススクラップ

板・管・棒・ダライ粉・切断くずなど、工場や加工工場から出る各種ステンレススクラップです。

種類	各種ステンレス
形状	板、管、棒、ダライ粉、切断くず
条件	分別済みで、普通鋼が混ざっていないこと

受け入れできないもの
普通鋼・プラスチックなどの異物の混入

詳細： huynhhoangminh.com/phe-lieu-inox



LEAD

鉛スクラップ

工場・建設現場から出る板、管、インゴット、くずなどの鉛スクラップを買い取ります。



鉛スクラップ

板・管・インゴット・くず状の鉛スクラップです。買取条件やお見積りはお気軽にお問い合わせください。

種類	鉛および鉛合金
形状	板、管、インゴット、くず
条件	分別済みで、他の金属が混ざっていないこと

受け入れできないもの
他の金属・プラスチックなどの異物の混入

詳細： huynhhoangminh.com/phe-lieu-chi

ZINC

亜鉛スクラップ

工場・製造現場から出るインゴット、板、くずなどの亜鉛スクラップを買い取ります。



亜鉛スクラップ

工場や製造現場から出る、インゴット・板・くず状の亜鉛スクラップです。

種類	亜鉛および亜鉛合金
形状	インゴット、板、くず
条件	分別済みで、他の金属が混ざっていないこと

受け入れできないもの
他の金属・プラスチックなどの異物の混入

詳細： huynhhoangminh.com/phe-lieu-kem



OTHER METALS

その他の金属スクラップ

一覧にない金属・合金も取り扱っています。品物の内容をお送りいただければ、ご相談・お見積りに対応します。



その他の金属スクラップ

掲載していない金属・合金も承ります。内容と写真をお送りいただければ、ご相談・お見積りに対応します。

種類	掲載していない金属・合金
お見積り	内容・写真・実際の数量にもとづいて算出

詳細： huynhhoangminh.com/phe-lieu-kim-loai-khac

買取の流れ

3ステップで買取

ご連絡からお支払いまで、各ステップを事前にご相談しながら進めます。



1

写真と品物の情報を送る

品物の写真に種類・おおよその重量・所在地を添えて、Zaloまたはお見積りフォームからお送りください。

2

HHMが確認・お見積り

フイン・ホアン・ミンが品物を確認し、必要に応じて現地を調査のうえ、種類・品質・相場に基づいてお見積りします。

3

計量とお支払い

価格に合意いただいた後、品物を計量して数量を確定し、取り決めどおりにお支払いします。

Zaloで品物の写真を送ると、すぐにお見積りします

ZALO
0964 717 686

電話
0964 717 686

HUYNH HOANG MINH
COMPANY

お見積りのご依頼

品物の写真、スクラップの種類、おおよその重量と所在地をお送りください。種類・品質・相場に基づいてお見積りします。

電話

0964 717 686

ZALO

0964 717 686

メール

huynhhoangminh.corp@gmail.com

所在地

213A/2, đường Nguyễn Văn Tiên, khu phố 11A,
Phường Tân Triều, TP Đồng Nai

ウェブサイト

huynhhoangminh.com

読み取ってZaloで連絡

買取価格は相場と品物の品質により変動します。最新のお見積りはお問い合わせください。
「イメージ写真」と表示した写真は参考用です。

第2版・2026年11月6日